

【産直用】防除記録日誌

※農薬を使用しない場合でも防除記録日誌は、必ず提出をお願いします。

令和8年度(2026年)

支所名		生産者氏名		作物名	みょうが	品種名	在来種	作付面積	a	ほ場数	ヶ所
定植日	月	日	出荷開始日	月	日	出荷終了日	月	日	JA受付日	園特指導員	
									/	確認	

害 虫										ムコシナ類カイガラ	薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前使用 日数 (使用時期)	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。							
										○	アクトラ顆粒水溶剤	2000倍	〃 前日 〃	3回以内	□ /	□ /	□ /					
															□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /

病 害										根 茎 腐 敗 病	薬 剤 名	希 釈 倍 率 ま た は 処 理 量	収 穫 前 使 用 日 数 （ 使 用 時 期 ）	使 用 回 数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。						
							紋 枯 病	葉 枯 病	□ /						□ /						
									○	ユニフォーム粒剤	18kg／10a	収穫30日前まで	2回以内	□ /	□ /						
							○	○		ダコニール1000	1000倍	〃 14日前 〃	4回以内	□ /	□ /	□ /	□ /				
									○	ランマンフロアブル	500倍	〃 3日前 〃	3回以内	□ /	□ /	□ /					
									○	オラクル顆粒水和剤	2000倍	〃 3日前 〃	3回以内	□ /	□ /	□ /					
							○			アミスター20フロアブル	2000倍	〃 3日前 〃	2回以内	□ /	□ /						
														□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	
														□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	

除草剤	薬剤名	希釈倍率または処理量	収穫前使用日数(使用時期)	使用回数	使用月日		
	ザクサ液剤	300ml～500ml (10a当り薬量)	収穫14日前まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	2回以内	☐ /	☐ /	

※出荷する7日前までにJAへ提出をするようにお願いします。